## Prevención del Riesgo Biológico

Unidad de Prevención de Riesgos Laborables – EOXI A Coruña

Nº-3

Actualización diciembre - 2013. Rev 1

## 11 Reglas para prevenir riesgos a diario



- 1. Higiene de manos. Retira el reloj, anillos y joyas.
  - 1. Antes del contacto con el paciente
  - 2. Después del contacto con el paciente
  - 3. Antes de realizar una técnica invasiva
  - 4. Después del contacto con fluidos
  - 5. Después del contacto co entorno (objetos inanimados)



2. Usa guantes en actividades de riesgo y cámbialos entre pacientes



3. Frente al riesgo de salpicaduras protege la cara, los ojos y usa bata (transmisión por gotas. Ex. H. influenciae, Gripe, N. Meningitis, B. Pertussis)




4. Frente a la sospecha de una enfermedad transmisión aérea usa protección respiratoria (ex. Sarampión, Varicela-zoster..)



5. No dejes disperso el material contaminado. Deposítalo contenedor en adecuado personalmente después de usarlo.





**6.** No encapuches las agujas ni tires con la mano jeringas u otros soportes




**8.** Respeta el límite de llenado. No sobrecargues los contenedores



**10.** Cubre las heridas con apósitos impermeables al iniciar la actividad



**7.** Tira los desechables en el contenedor adecuado. Sitúa el contenedor en la zona de trabajo



**9.** Transporta y envía las muestras en recipientes adecuados. Nunca en los bolsos



11.Vacúnate



